

Forkortelser i udbudsmateriale (anlægs- og driftsprojekter)

Vej- og trafiktekniske ordbog som findes på www.vejregler.dk indeholder dels en forklaring af vejtekniske begreber, dels en liste med vej- og trafiktekniske forkortelser. Der kan forekomme overlap mellem forkortelseslisten i vejreglerne og nærværende forkortelsesliste.

AB	Asfaltbeton
AB 18	Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (<i>Tidligere AB 92</i>)
AB Forenklet	Forenklede Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (<i>anvendes som AB 18, men hvor opgaven er relativ lille i kompleksitet eller omfang</i>)
ABB	Asfaltbetonbindelag
ABM	Asfaltbeton Modifieret
ABR 18	Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (<i>Tidligere ABR 89</i>)
ABR Forenklet	Forenklede Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (<i>anvendes som ABR 18, men hvor opgaven kun vedrører lidt eller slet ikke projektering, fx bygherrerådgivning</i>)
ABService 2003	Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser
ABT 18	Almindelige Betingelser for Totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (<i>Tidligere ABT 93</i>)
AMK-B	Arbejds miljøkoordinator i anlægs-/udførelsesfasen
AMK-P	Arbejds miljøkoordinator under planlægning og projektering
AMU	Arbejds markedssuddannelserne (AMU-kursus)
API	Application Programming Interface, forkortet API, er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software
APV	Arbejdspladsvurdering
AR	Entreprisetyperen "Asfaltreparationer"
ASI	Sikkerhedsklasse for autoværn
ASTM	American Society for Testing Materials
AT	Arbejdstilsynet
AUTO	Entreprisetyperen "Autoværn"
B	Betonrør – standardrør (afvanding)
b	Bredde

BAM-BUS	Byggeriets Arbejdsmiljøbus
BAT	Best available techniques (bedste tilgængelige teknik)
BDK	Banedanmark
BEK	Bekendtgørelse
BL	Bundsikringslag af sand og grus
BPU	Beskyttelses- og potentialudligningsområde for autoværn
BS	Buet stander (vejvisning)
BTV	Entreprisetypen "Broteknisk vedligehold"
BUT	Bestemmelser om udbud og tilbud
BY	Entreprisetypen "Bygværkstekniske installationer"
CE	CE-mærkning – Godkendelsesmærkning
CEN	Den Europæiske standardiseringsorganisation
CL	Centerlinje
CV	Levnedsbeskrivelse
d	Diameter
D	Dræn af dobbeltvæggede plastdrænrør (afvanding)
D&V	Drift og vedligehold
Da og Dd	Udbøjninger af eftergivelige autoværnsender og påkørselsdæmpere
DDH	Danmarks Digitale Højdemodel, fælles offentlig højdemodel
DIN	Deutsches Institut für Normung
DKTM/ETRS89	European Terrestrial Reference System 1989
DNN	Dansk Normal Nul (vedrører historiske data)
DoP	Ydeevnedeklaration
DRI	Entreprisetypen "Vejdrift"
DS	Dansk Standard
DS/EN	Dansk Standard / Europæiske Normer
DS/INF	Supplerende information om udvalgte eurocodes
DSF/prEN	Standarder
DSFL	Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling
DVR90	Dansk Vertikal Reference 1990
EC	Eurocode
EFK	Entreprisens Fælles Kvalitetsplan
E-job	Entreprenørigangsat job i JobManager
ESPD	Fælles Europæisk udbudsdokument
EST	Entreprisestyrelser
ETA	Europæisk teknisk godkendelse
EU-udbud	Udbud iht. udbudsloven
EXC	Execution Classes (udførelsesklasse)
FFV	Fælles for Vejdrift (arbejdsbeskrivelse i SAB-TEK)
FIP-CEB	Forening
FR	Beton - specialrør
FS	Forkrøppet stander
FUK	Underside af fundament
FV	Entreprisetypen "Fartvisere"
GAB	Grusasfaltbeton
GAB BDK	Generelle Arbejdsbeskrivelser udarbejdet af Banedanmark

GeoDanmark	GeoDanmark-kort, fælles offentligt grundkort
GeoDanmark	GeoDanmark-kort, fælles offentligt grundkort
GNSS	Global Navigation Satellite System er en fælles betegnelse for globale satellit systemer, der kan anvendes til positionering og navigation fx GPS og Glonass.
GPS	Global Positioning System
GPS-log	Synonym for GPS-spor
GS	Galgestander
GST	Gitterstander
GVS	Grundvandsspejl
h	Højde
H	Styrkeklasse for autoværn (autoværn)
HBB	Hydraulisk bunde bærelag
HG	Høj rørgalge
Hldv.	Hovedlandevej
Hs	Standerhøjde i cm
I	Indløbssikring med sten
IB	Indløbssikring med bygværk
IKT	Informations- og Kommunikations Teknologi
ILO	International Labour Organisation (ILO-konvention)
IPE	IPE-stander
IRI	International roughness index
IS	Interessentskab
ISO	International Standardisation Organisation (Benyttes ved navngivning af normer)
ISR	Individuelle specialrør
ITS	Intelligent Trafikledelses System
ITV-teknik	Interne TV-systemer, CCTV
JM	JobManager
JOB-ID	Entydig betegnelse for et Job i JobManager
K	Koblingshøjde
K2495	Kommunevej nr. 2495
KA	Entreprisetypen "Genmarkering af kørebaneafmærkning"
KAB	Knust asfalt og beton
KAS	Knust asfalt
KB	Knust beton
KBL	Kombilag
KBT	Knust beton og tegl
KL	Dræn af dobbeltvæggede toplidsede plastrør
KLB	Entreprisetypen "Klapbroer"
KO	1,0 m betonbrønd med sandfang, fastkarm og rist
KO2	1,25 m betonbrønd med sandfang, fastkarm og rist
KO60	0,6 m brønd med sandfang, fastkarm og rist
KOF	1,0 m brønd med sandfang, flydende karm og rist
KOF2	1,25 m brønd med sandfang, flydende karm og rist
KPF	Kantprofil
KPI	KPI er en forkortelse af Key Performance Indicator og bliver brugt om mål for, hvordan driftsentreprisen forløber kvalitetsmæssigt.

KS	Kvalitetsstyring/Kvalitetssikring
KVS	Klimavenlig Slidlag
L	Længdeprofilreference
L-AUS	Regler for arbejde på lavspændingsanlæg under spænding
Ldv.	Landevej
LER	Ledningsejerregistret
LG	Lav rørgalge
LS	Lige stander
LVD	Løbende Vejdrift. Betegnelse for en udbudsgruppe omfattende flere forskellige driftsentreprisetyper, inden for det vej- og brotekniske område
m.b.s.	Motorvejens/Motortrafikvejens begge sider
m.h.s.	Motorvejens/Motortrafikvejens højre side
m.v.s.	Motorvejens/Motortrafikvejens venstre side
ME	M&E-drift. Betegnelse for en udbudsgruppe, omfattende flere forskellige driftsentreprisetyper inden for det elektriske, elektroniske og mekaniske område
MSG	Mekanisk stabilt grus
MST	Miljøstyrelsen
MTV	Motortrafikvej
MV	Motorvej
MVT 3	Modulvogntog type 3
NB	1,0 m brønd med sandfang og betondæksel
NB2	1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og betondæksel
NBB	1,0 m brønd med bundrende og betondæksel
NBB2	1,25 m brønd med bundrende og betondæksel
ND	Norddanmark - Entrepriseområde (ND1 og ND2)
NDT	Non Destructive Testing (Ikke destruktiv test)
NK	1,0 m brønd med sandfang og kørebanedæksel
NK2	1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og kørebanedæksel
NKB3	1,25 m nedgangsbrønd med støbt betonkammer og kørebanedæksel
NSF	Ø450/400 mm dobbeltvægget, plastnedløbsbrønd med sandfang, flydende karm og rist
NSFJ	Ø450/400 mm dobbeltvægget, plastnedløbsbrønd med sandfang, flydende karm, støbejernskegle og rist
NTF	Ø315/280 mm plast-tørbrønd med flydende karm og rist
NV	Nordvest
NØ	Nordøst
OB	Overfladebehandling
OD	Østdanmark - Entrepriseområde (SD1 og SD2)
OF	Overføring (bygværk)
OSD	Områder med særlige drikkevandsinteresser
P	Styrkeklasse for eftergivelig autoværnsende
P&S	Parker og Samkør
PA	Pulverasfalt
PK	Partspecifik Kvalitetsplan
PL	Plastkloakrør
PMA	Performance Management

PMB	Polymermodificeret bindemiddel i henhold til DS/EN14023
Pr. fl. vej	Privat fællesvej
Pr. vej	Privat vej
prVI	Prøvningsmetode Vejteknisk Institut
PSS	Plan for Sikkerhed og Sundhed
PT	Plasttrykrør
PU	Entreprisetyperen "Pumper"
RA	Rammeaftale dokument
REST	Kommunikationsformat for webservice
ROV	Råden Over Vejareal
RTK	Real Time Kinematic er en betegnelse for GNSS-positionering, hvor positionen bestemmes i realtid med stor nøjagtighed, ved at man modtager korrektioner fra en referencestation via radio, telefoni eller internet
RUT	Registret for Udenlandske Tjenesteydere
S	Sidekant
SAB	Særlige arbejdsbeskrivelser
SAB-SOS	Særlige arbejdsbeskrivelser for styring og samarbejder
SAB-TEK	Særlige arbejdsbeskrivelser for tekniske arbejdsopgaver
SAP	Vejdirektoratets økonomisystem
SB	Særlige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (baseret på AB18)
SBB	Særlige betingelser og beskrivelser
SBD	Entreprisetyperen "Storbrodrift"
SBR	Særlige betingelser for rådgivning
SBT	Særlige betingelser for totalentreprise (baseret på ABT18)
SCADA	SCADA system - et elektronisk system til Overvågning, Styring og Data Opsamling.
SD	Syddanmark - Entrepriseområde
SFS	Søfartsstyrelsen
SG	Stabilt grus
SGII	Stabilt grus, kvalitet II
SIK	Sikkerhedsstyrelsen
SK	Specialkøretøj
SMA	Skærvemastiks
SOS	Styring og samarbejde
SRS	Støjreducerende slidlag
St.	Station
SV	Sydvest
SVT	Sættevogntog
SW 1.1	Fleksibelt ensidigt stålautoværn
SW 1.2	Fleksibelt dobbeltsidigt stålautoværn (til anvendelse i midterrabat eller lign.)
SW 2.1	Halvstift ensidigt stålautoværn
SW 2.2	Halvstift dobbeltsidigt stålautoværn (til anvendelse i midterrabat eller lign.)
SW 3.1	Stift ensidigt stålautoværn
SØ	Sydøst
T	Ledningstoppunkt
T.C	Vejdirektoratets Trafikcenter – Trafikcentret

T.C.	Vejdirektoratets Trafikcenter
TAG	Tilbuds- og afregningsgrundlag
TB k	Tyndlagsbelægning
TBL	Tilbudsliste
TBLS	Tilbudssamleliste
TL	Entreprisetypen "Trafikledelse"
TLF-teknik	Telefonteknik
TMA	Truck Mounted Attenuator - Lastvognmonteret stødpude til arbejdspladsafmærkning
TSA	Tilslutningsanlæg
U (afv.)	Udløbssikring med sten
U (lab.)	Uensformighedstal
UB	Udløbssikring med bygværk
UBK	Udbudsbekendtgørelse
UBR	Underboringsrør
UF	Underføring (bygværk)
UKP	Udbudskontrolplan
UKP-P	Paradigme for Udbudskontrolplan
v.b.s.	Vejens begge sider
v.h.s.	Vejens højre side
v.v.s.	Vejens venstre side
VAC	Volt vekselstrøm
VAV	Vejarbejdermodulet i Vejman.dk
VD	Vejdirektoratet
VD-job	Driftsherreigangsat job i JobManager
VI	Vejteknisk Institut (vedrører historiske udbud)
VIMS	Vejen i billeder
VMT	Vejmandstilsyn
VVM	Vurdering af Virkninger på Miljøet
W	Arbejdsbredde for autoværn
YS	Entreprisetypen "Ydre signalanlæg"
Z	Køretøjers placering efter påkørsel af eftergivelig autoværnsender og påkørselsdæmpere
Æ10	Ækvivalent 10 ton akseltryk
ØMF	Økonomisk mest fordelagtige tilbud (vedrører historiske tildelingskriterier – erstattet af "bedste forhold mellem pris og kvalitet")
AAB	Almindelig arbejdsbeskrivelse
ÅDT	Årsdøgntrafik

Godkendt af	Enhed/netværk	Fagtema	Næste revision	Dokument nr.	Dok. oversigt	Adgang
ESL / ANL, 10.03.2020	ANL / Kvalitetsledelse i planlægnings-, anlægs- og driftsprojekter	Administrative systemer	Marts 2022	13/23447-1	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Intern <input checked="" type="checkbox"/> Ekstern